

Exposition de la SMMN à ParoisCentre au Locle, les 21 et 22 septembre 2013

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
1021	Agaricus	campestris \ L. : Fr.	Agaricaceae			Rosé des prés	Comestible
1024	Agaricus	essettei \ Bon	Agaricaceae		Agaricus abrutibulbus \ Peck ss. auct. europ.	Psalliotte à bulbe oblique	Comestible
1029	Agaricus	porphyizon \ P.D. Ort.	Agaricaceae		Agaricus purpurascens \ (Cke.) Pil. non Fr.	Psalliotte pourprée	Comestible
1033	Agaricus	silvaticus \ Schaeff. : Fr.	Agaricaceae		Psalliota sanguinaria \ (Karst.) Lge.	Psalliotte forestière	Comestible
963	Agrocybe	erebia \ (Fr.) Kühn.	Bolbitiaceae		Agrocybe brunneola \ (Fr.) Watl.	Agrocybe brun foncé	Non comestible
609	Albatrellus	subrubescens \ (Murill) Pouz.	Polyporaceae		Albatrellus similis \ Pouz.	Polypore des brebis	Comestible
360	Aleuria	aurantia \ (Fr.) Fuckel	Humariaceae			Pézize orangée	Comestible
1350	Aleurodiscus	amorphus \ (Fr.) Schroeter	Corticaceae				Sans valeur
16	Amanita	battarae \ Boud.	Amanitaceae		Amanita umbrinolutea \ auct.	Amanite cernée	Comestible
2	Amanita	citrina \ (Schaeff.) Gray	Amanitaceae		Amanita mappa \ (Batsch) Quéf.	Amanite citrine	Non comestible
1763	Amanita	excelsa \ (Fr.) Bertillon	Amanitaceae	var. valida \ (Fr.) Wasser		Am. épaisse à chair brunissante	Médiocre
19	Amanita	fulva \ (Schaeff.) Sing.	Amanitaceae			Amanite fauve	Comestible
6	Amanita	gemmata \ (Fr.) Bertillon	Amanitaceae		Amanita junquillea \ Quéf.	Amanite jonquille	Non comestible
18	Amanita	mairei \ Foley	Amanitaceae		Amanita argentea \ Huijsman	Amanite argentée	Comestible
29	Amanita	muscaria \ (L.) Pers.	Amanitaceae			Amanite tue-mouches	Vénéneux
28	Amanita	pantherina \ (DC : Fr.) Krbh.	Amanitaceae			Amanite panthère	Vénéneux
24	Amanita	phalloides \ (Fr.) Link	Amanitaceae			Amanite phalloïde	Mortel
21	Amanita	porphyria \ Alb. & Schw. : Fr.	Amanitaceae		Amanita recutita \ (Fr.) Gill.	Amanite porphyre	Non comestible
11	Amanita	rubescens \ (Pers. : Fr.) Gray	Amanitaceae			Amanite vineuse	Comestible
1501	Amanita	spissa \ (Fr.) Kumm.	Amanitaceae			Amanite épaisse	Médiocre
291	Armillaria	mellea \ (Vahl : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Armillaire couleur de miel	Comestible
288	Armillaria	ostoyae \ Romagn.	Tricholomataceae		Armillaria obscura \ (Schaeff.) Romagn.	Armillaire à squames foncées	Comestible
1223	Baeospora	myosura \ (Fr. : Fr.) Sing.	Tricholomataceae		Collybia conigena \ (Pers. : Fr.) Kumm. ss. Lge.	Collybie queue-de-rat	Non comestible
387	Bisporella	citrina \ (Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Helotiaceae				Sans valeur
637	Bjerkandera	adusta \ (Fr.) Karst.	Bjerkanderaceae		Gloeoporus adustus \ (Willd. ex Fr.) Pilat		Sans valeur
190	Boletopsis	leucomelaena \ Pers.	Thelephoraceae		Polyporus leucomelas \ Pers.	Polypore blanc et noir	Non comestible
137	Boletus	calopus \ Fr.	Boletaceae		? Boletus pachypus \ Fr.	Bolet à beau pied	Non comestible
158	Boletus	edulis \ Bull. : Fr.	Boletaceae			Cèpe de Bordeaux	Comestible
159	Boletus	erythropus \ (Fr. : Fr.) Pers.	Boletaceae			Bolet à pied rouge	Comestible
169	Boletus	luridus \ Schaeff. : Fr.	Boletaceae			Bolet blafard	Non comestible
178	Boletus	regius \ Krbh.	Boletaceae			Bolet royal	Comestible
643	Bondarzewia	montana \ (Quéf.) Sing.	Bondarzewiaceae		Polyporus montanus \ (Quéf.) Bres.		Sans valeur
440	Calocera	viscosa \ (Pers. : Fr.) Fr.	Dacrymycetaceae			Calocère visqueuse	Non comestible
202	Cantharellus	cibarius \ Fr.	Cantharellaceae			Girolle	Comestible
205	Cantharellus	cibarius \ Fr.	Cantharellaceae	var. amethysteus \ Quéf.		Girolle couleur améthyste	Comestible
209	Cantharellus	lutescens \ Fr.	Cantharellaceae			Chanterelle jaunissante	Comestible
206	Cantharellus	melanoxeros \ Desm.	Cantharellaceae		Cantharellus ianthinoxanthus \ (Mre.) Kühn.	Chanterelle noirissante	Comestible
211	Cantharellus	tubaeformis \ Fr.	Cantharellaceae			Chanterelle d'automne, modeste	Comestible
286	Catathelasma	imperialis \ (Fr.) Sing.	Tricholomataceae		Biannularia imperialis \ (Quéf.) Beck	Armillaire impériale	Non comestible
166	Chalciporus	piperatus \ (Bull. : Fr.) Bat.	Boletaceae		Ixocomus piperatus \ (Bull. : Fr.) Quéf.	Bolet poivré	Non comestible
347	Chroogomphus	rutilus \ (Schaeff. :Fr.) O.K. Miller	Gomphidiaceae		Gomphidius viscidus \ (L.) Fr.	Gomphide cuivré	Comestible
463	Clavariadelphus	pistillaris \ (Fr.) Donk	Clavariaceae			Clavaire en pilon	Non comestible
462	Clavariadelphus	truncatus \ (Quéf.) Donk	Clavariaceae			Clavaire tronquée	Médiocre
461	Clavulina	cinerea \ (Fr.) Schroet.	Clavulinaceae			Clavaire cendrée	Non comestible
459	Clavulina	cristata \ (Fr.) Schroet.	Clavulinaceae			Clavaire crêtée	Non comestible
638	Climacocystis	borealis \ (Fr.) Kotl. & Pouz.	Bjerkanderaceae		Spongipellis borealis \ (Fr.) Pat.		Sans valeur
320	Clitocybe	alexandri \ (Gill.) Konr.	Tricholomataceae			Clitocybe d'Alexandre	Comestible

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
299	Clitocybe	clavipes \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Clitocybe à pied clavé	Comestible
308	Clitocybe	ditopa \ (Fr. : Fr.) Gill.	Tricholomataceae		Clitocybe odorula \ Karst.	Clitocybe à odeur de farine rance	Non comestible
303	Clitocybe	geotropa \ (Bull. : Fr.) Qué.	Tricholomataceae			Tête de moine	Comestible
312	Clitocybe	gibba \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae		Clitocybe infundibuliformis \ (Schaeff.) Qué.	Clitocybe en entonnoir	Comestible
331	Clitocybe	nebularis \ (Batsch : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae		Lepista nebularis \ (Batsch: Fr.) Harmaja	Clitocybe nébuleux (petit gris)	Comestible
328	Clitocybe	odora \ (Bull. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Clitocybe anisé	Comestible
326	Clitocybe	phylophila \ (Fr.) Kumm.	Tricholomataceae		Clitocybe pithyophila \ (Fr.) Gill. ss. auct.	Clitocybe blanc des aiguilles	Vénéneux
829	Clitopilus	prunulus \ (Scop. : Fr.) Kumm.	Entolomataceae			Clitopile petite prune, Meunier	Comestible
548	Collybia	confluens \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Collybie en touffes	Non comestible
101	Collybia	distorta \ (Fr.) Qué.	Tricholomataceae			Collybie tordue	Non comestible
104	Collybia	fuscopurpurea \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae		Marasmius fuscopurpureus \ (Pers. : Fr.) Fr.	Collybie brun pourpre	Non comestible
108	Collybia	fusipes \ (Bull. : Fr.) Qué.	Tricholomataceae			Collybie en fuseau	Médiocre
114	Collybia	maculata \ (Alb. & Schw. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Collybie tachetée	Non comestible
546	Collybia	peronata \ (Bolt. : Fr.) Sing.	Tricholomataceae		Marasmius peronatus \ (Bolt. : Fr.) Fr.	Collybie guêtrée	Non comestible
934	Coprinus	comatus \ (Muell. : Fr.) Pers.	Coprinaceae			Coprin chevelu	Comestible
384	Cordyceps	capitata \ (Holmsk ex Fr.) Link	Clavicipitaceae				Non comestible
1044	Cortinarius	acutus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire pointu	Non comestible
1055	Cortinarius	bolaris \ (Pers. : Fr.) Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire ocre rouge	Non comestible
1066	Cortinarius	camphoratus \ Fr.	Cortinariaceae		Cort. hircinus \ Bolt.	Cortinaire camphré	Non comestible
1067	Cortinarius	caninus \ (Fr.) Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire à collier de chien	Non comestible
1560	Cortinarius	croceoconus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire conique safrané	Vénéneux
1303	Cortinarius	croceus \ Schaeff.	Cortinariaceae			Cortinaire safran	Non comestible
1085	Cortinarius	delibutus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire oint	Médiocre
1090	Cortinarius	elegantior \ (Fr.) Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire élégant	Non comestible
1094	Cortinarius	evernius \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire abondant	Non comestible
1096	Cortinarius	flexipes \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire à pied flexible	Non comestible
1104	Cortinarius	hercynicus \ (Pers.) Mos.	Cortinariaceae			Cortinaire violet des conifères	Médiocre
1111	Cortinarius	infractus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire à marge brisée	Non comestible
1123	Cortinarius	nemorensis \ (Fr.) Lge.	Cortinariaceae		Cort. largus \ ss. Rick.	Cortinaire des bois	Comestible
1125	Cortinarius	odorifer \ Britz.	Cortinariaceae			Cortinaire parfumé	Médiocre
1131	Cortinarius	palustris \ Mos.	Cortinariaceae			Cortinaire des marais	Non comestible
1133	Cortinarius	percomis \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire aimable	Médiocre
1134	Cortinarius	percomium \ Hry.	Cortinariaceae				Non comestible
1298	Cortinarius	pseudocrassus \ Joss.	Cortinariaceae				Non comestible
1550	Cortinarius	renidens \ Fr.	Cortinariaceae		Cort. angulosus \ Fr. ss. Bres.	Cortinaire couleur d'abricot	Non comestible
1148	Cortinarius	rubicundulus \ (Rea) Pearson.	Cortinariaceae		Cort. pseudobolaris \ Mre.	Cortinaire rubicond	Suspect
1151	Cortinarius	salor \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire couleur de mer	Médiocre
1152	Cortinarius	sanguineus \ Fr. ex Wulf.	Cortinariaceae			Cortinaire rouge sang	Suspect
1154	Cortinarius	scaurus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire pied-bot	Non comestible
1160	Cortinarius	speciosissimus \ Kühn. & Romagn.	Cortinariaceae		Cort. speciosus \ Favre	Cortinaire très élégant	Mortel
1167	Cortinarius	subtortus \ Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire presque tortu	Non comestible
1394	Cortinarius	tortuosus \ Fr.	Cortinariaceae				Non comestible
1176	Cortinarius	trivialis \ Lge.	Cortinariaceae			Cortinaire commun	Médiocre
1592	Cortinarius	turalis \ Fr.	Cortinariaceae		Cort. sebaceus \ Fr. ss. Mos.	Cortinaire grégaire	Comestible
1183	Cortinarius	variecolor \ Pers. : Fr.	Cortinariaceae			Cortinaire nuancé	Comestible
1186	Cortinarius	venetus \ Fr.	Cortinariaceae				Non comestible
213	Craterellus	cornucopioides \ Pers.	Cantharellaceae			Corne d'abondance	Comestible
1758	Creopus	gelatinosus \ (Tode ex Fr.) Link	Hypocreaceae				Sans valeur
208	Cyathus	olla \ Batsch: Pers.	Nidulariaceae				Sans valeur

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
887	Cystoderma	amianthinum \ (Scop. : Fr.) Fayod	Agaricaceae	var. rugosoreticulatum \ Lorinzer		Cystoderme rugueux et ridé	Non comestible
886	Cystoderma	amianthinum \ (Scop. : Fr.) Fayod	Agaricaceae			Cystoderme amiantacé	Non comestible
888	Cystoderma	carcharias \ (Pers.) Fayod	Agaricaceae			Cystoderme dents-de-requin	Non comestible
836	Entoloma	rhodopolium \ (Fr. : Fr.) Kumm.	Entolomataceae			Entolome déprimé	Vénéneux
835	Entoloma	rhodopolium \ (Fr.) Kumm.	Entolomataceae	f. nidorosum \ (Fr.) Krglst.	Entoloma nidorosum \ (Fr.) Quéf.	Entolome nitreux	Vénéneux
616	Fomitopsis	pinicola \ (Fr.) Karst.	Fomitopsidaceae		Ungulina marginata \ (Pers. ex Fr.) Pat.	Polypore des pins	Sans valeur
604	Ganoderma	applanatum \ (Pers. ex Wallr.) Pat.	Ganodermataceae			Ganoderme aplani	Sans valeur
603	Ganoderma	lucidum \ (Fr.) Karst.	Ganodermataceae			Ganoderme laqué	Sans valeur
425	Geastrum	pectinatum \ Pers.	Geastraceae			Géastre peigné	Sans valeur
424	Geastrum	quadrifidum \ Pers. : Pers.	Geastraceae		Geastrum coronatum \ (Schaeff.) Schroet.	Géastre à quatre lobes	Sans valeur
423	Geastrum	sessile \ (Sow.) Pouz.	Geastraceae		Geastrum fimbriatum \ Fr.	Géastre frangé	Sans valeur
422	Geastrum	vulgatum \ Vitt.	Geastraceae		Geastrum rufescens \ Pers. s. auct.	Géastre vulgaire	Sans valeur
1266	Gloeophyllum	abietinum \ (Fr.) Fr.	Coriolaceae		Lenzites abietina \ (Bull. ex Fr.) Fr.		Non comestible
620	Gloeophyllum	odoratum \ (Wulf. : Fr.) Imaz.	Coriolaceae		Osmoporus odoratus \ (Fr.) Sing.	Polypore odorant	Sans valeur
618	Gloeophyllum	sepiarium \ (Wulf. : Fr.) Karst.	Coriolaceae		Lenzites sepiaria \ (Wulf. ex Fr.) Fr.	Lenzite de l'épicéa	Sans valeur
1193	Gymnopilus	penetrans \ (Fr.) Murr.	Cortinariaceae			Pholiote pénétrante	Non comestible
1195	Gymnopilus	sapineus \ (Fr. : Fr.) Mre.	Cortinariaceae			Pholiote du sapin	Non comestible
1201	Hebeloma	circinans \ Quéf.	Cortinariaceae			Hébélome venant en cercle	Non comestible
1200	Hebeloma	edurum \ Métr. ex Bon	Cortinariaceae		Hebeloma senescens \ ss. Kreis.	Hébélome dur	Non comestible
1208	Hebeloma	radicosum \ (Fr. ex Bull.) Rick.	Cortinariaceae			Hébélome radicant	Non comestible
1205	Hebeloma	sacchariolum \ Quéf.	Cortinariaceae			Hébélome à odeur de sucre brûlé	Non comestible
1209	Hebeloma	truncatum \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.	Cortinariaceae			Hébélome tronqué	Non comestible
354	Helvella	crispa \ Fr.	Helvellaceae			Helvelle crépue	Non comestible
641	Heterobasidion	annosum \ (Fr.) Bref.	Coriolaceae		Ungulina annosa \ (Fr.) Pat.		Sans valeur
495	Hydnellum	concrecens \ (Pers. ex Schw.) Banker	Thelephoraceae		Hydnellum zonatum \ (Fr.) Karst.		Non comestible
490	Hydnellum	suaveolens \ (Scop. : Fr.) Karst.	Thelephoraceae		Calodon suaveolens \ (Scop. ex Fr.) Karst.	Hydne à odeur agréable	Non comestible
481	Hydnum	repandum \ L. : Fr.	Hydnaceae			Pied de mouton	Comestible
482	Hydnum	repandum \ L. : Fr.	Hydnaceae	var. rufescens \ Fr.		Pied de mouton rougissant	Comestible
313	Hygrophopsis	aurantiaca \ (Wulf. : Fr.) Mre.	Paxillaceae		Clitocybe aurantiaca \ Studer	Fausse chanterelle	Non comestible
243	Hygrophorus	agathosmus \ Fr. : Fr.	Hygrophoraceae			Hygrophore à odeur agréable	Médiocre
248	Hygrophorus	discoanthus \ (Fr.) Rea	Hygrophoraceae		Hygrophorus chrysaspis \ Métr.	Hygrophore à odeur de Cossus	Médiocre
249	Hygrophorus	eburneus \ (Bull. : Fr.) Fr.	Hygrophoraceae			Hygrophore blanc d'ivoire	Comestible
277	Hygrophorus	fagi \ Bon & Becker	Hygrophoraceae			Hygrophore du hêtre	Comestible
259	Hygrophorus	olivaceoalbus \ (Fr. : Fr.) Fr.	Hygrophoraceae			Hygrophore olive et blanc	Comestible
1248	Hymenochaete	rubiginosa \ (Dicks. : Fr.)	Hymenochaetaceae				Sans valeur
973	Hypholoma	capnoides \ (Fr. : Fr.) Kumm.	Strophariaceae		Nematoloma capnoides \ (Fr. : Fr.) Karst.	Hypholome à lames enfumées	Comestible
975	Hypholoma	fasciculare \ (Huds. : Fr.) Kumm.	Strophariaceae		Nematoloma fasciculare \ (Huds. : Fr.) Karst.	Hypholome en touffes	Vénéneux
979	Hypholoma	sublateritium \ (Fr.) Quéf.	Strophariaceae		Nematoloma sublateritium \ (Fr.) Karst.	Hypholome rouge brique	Non comestible
801	Inocybe	cervicolor \ (Pers.) Quéf.	Cortinariaceae		I.bongardii var.cervicolor \ (Pers.)Henkel	Inocybe couleur des cerfs	Vénéneux
803	Inocybe	corydalina \ Quéf.	Cortinariaceae			Inocybe à mamelon vert	Vénéneux
814	Inocybe	fuscidula \ Velen.	Cortinariaceae		Inocybe virgatula \ Kühner	Inocybe café au lait	Vénéneux
811	Inocybe	geophylla \ (Bull. : Fr.) P. Karst.	Cortinariaceae			Inocybe à lames couleur de terre	Vénéneux
812	Inocybe	geophylla \ (Sow. : Fr.)	Cortinariaceae	var. lilacina \ (Peck) Gill.	Inocybe geophylla var.violacea \ (Pat.)Sacc.	Inocybe violeté	Vénéneux
1781	Inocybe	pyriodora \ (Pers.:Fr.) Kumm.	Cortinariaceae	var. incarnata \ (Bres.) Maire		In.à odeur de poire var. rougissant	Vénéneux
806	Inocybe	rimosa \ (Bull. : Fr.) Kumm.	Cortinariaceae	var. rimosa	Inocybe fastigiata \ (Schaeff.) Quéf.	Inocybe fastigié	Vénéneux
827	Inocybe	terrigena \ (Fr.) Kühn.	Cortinariaceae		Pholiota terrigena \ Karst.		Vénéneux
541	Laccaria	amethystea \ (Bull.) Murr.	Tricholomataceae		Laccaria amethystina \ Cke.	Laccaire améthyste	Comestible
542	Laccaria	bicolor \ (Mre.) Ort.	Tricholomataceae			Laccaire à deux couleurs	Comestible
1470	Laccaria	laccata \ (Peck)	Tricholomataceae	var. pallidifolia \ Peck	Laccaria laccata var. tatrensis \ Sing.	Laccaire laqué à lames pâles	Comestible

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
543	Laccaria	laccata \ (Scop. : Fr.) Berk & Br.	Tricholomataceae	var. laccata \ (Scop. : Fr.) Berk. & Br.		Laccaria laqué type	Comestible
943	Lactyria	pyrrhotricha \ (Holmsk.) Kühn. & Romagn.	Coprinaceae			Psathyrelle veloutée	Médiocre
742	Lactarius	blennius \ Fr.	Russulaceae			Lactaire muqueux	Non comestible
740	Lactarius	camphoratus \ (Bull. : Fr.) Fr.	Russulaceae			Lactaire camphré	Non comestible
748	Lactarius	chrysorrheus \ (Fr.) Fr.	Russulaceae		Lactarius theiogalus \ ss. Quéf.	Lactaire à lait jaune	Non comestible
753	Lactarius	deliciosus \ (L. : Fr.) Gray	Russulaceae			Lactaire délicieux	Comestible
757	Lactarius	fuliginosus \ Fr.	Russulaceae		Lactarius azonites \ Bull.	Lactaire fuligineux	Non comestible
758	Lactarius	fulvissimus \ Romagn.	Russulaceae			Lactaire fauve	Médiocre
1821	Lactarius	glaucescens \ Crossland	Russulaceae		Lact. pargamenus \ ss. Moser, Bon, Marchand	Lactaire poivré verdissant	Non comestible
759	Lactarius	glutinopallens \ Moell. & Lge.	Russulaceae			Lactaire pâle et gluant	Non comestible
760	Lactarius	glyciosmus \ Fr.	Russulaceae			Lactaire à odeur suave	Non comestible
761	Lactarius	helvus \ Fr.	Russulaceae			Lactaire blond	Non comestible
768	Lactarius	lignyotus \ Fr. ap. Lindl.	Russulaceae			Lactaire couleur de suie	Comestible
769	Lactarius	mitissimus \ Fr. (non Quéf.)	Russulaceae			Lactaire doux	Médiocre
770	Lactarius	pallidus \ (Pers. : Fr.) Fr.	Russulaceae			Lactaire pâle	Non comestible
772	Lactarius	picinus \ Fr.	Russulaceae			Lactaire enfumé, ramoneur	Comestible
747	Lactarius	piperatus \ Fr. ex Scop.	Russulaceae		Lactarius pergamenus \ ss. Romagn.	Lactaire poivré	Médiocre
792	Lactarius	plumbeus \ (Bull. : Fr.) Gray	Russulaceae		Lactarius turpis \ (Weinm.) Fr.	Lactaire plombé	Non comestible
775	Lactarius	pterosporus \ Romagn.	Russulaceae			Lactaire à spores ailées	Non comestible
776	Lactarius	pubescens \ (Schrad.) Fr.	Russulaceae			Lactaire duveteux	Non comestible
779	Lactarius	rubrocinctus \ Fr.	Russulaceae			Lactaire à cerne rouge	Non comestible
780	Lactarius	rufus \ (Scop. : Fr.) Fr.	Russulaceae			Lactaire roux	Non comestible
781	Lactarius	salmonicolor \ Heim & Leclair	Russulaceae			Lactaire couleur saumon	Comestible
782	Lactarius	salmonicolor \ parasité par	Russulaceae	Hypomyces lateritium			Non comestible
784	Lactarius	scrobiculatus \ (Scop. : Fr.) Fr.	Russulaceae			Lactaire à fossettes	Non comestible
787	Lactarius	sphagneti \ (Fr.) Nhf.	Russulaceae			Lactaire des marais	Non comestible
788	Lactarius	subdulcis \ (Fr. ss. Quéf.) Lge.	Russulaceae			Lactaire presque doux	Comestible
751	Lactarius	tabidus \ Fr.	Russulaceae		Lactarius theiogalus \ ss. Romagn.	Lactaire dépérisant	Non comestible
791	Lactarius	trivialis \ Fr.	Russulaceae			Lactaire commun	Non comestible
794	Lactarius	vellereus \ Fr.	Russulaceae			Lactaire velouté	Médiocre
749	Lactarius	volemus \ Fr.	Russulaceae		Lactarius lactifluus \ Schaeff.	Lactaire à lait abondant	Comestible
1840	Leccinum	piceinum \ Pil. & Dermek	Boletaceae			Bolet rude (sous sapin blanc)	Comestible
197	Leccinum	quercinum \ (Pilât) Pil.	Boletaceae		Krombolziella quercina \ (Pil.) Sutara	Bolet des chênes	Comestible
136	Leccinum	rufum \ (Schaeff.) Kreisel	Boletaceae		Leccinum aurantiacum \ (Bull.) Gray	Bolet orangé	Comestible
184	Leccinum	scabrum \ (Bull. : Fr.) Gray	Boletaceae			Bolet rude du bouleau	Comestible
532	Lentinellus	cochleatus \ (Pers. : Fr.) Karst.	Auriscalpiaceae			Lentin en colimaçon	Comestible
533	Lentinellus	cochleatus \ (Pers. : Fr.) Karst.	Auriscalpiaceae	var. inolens \ (Konr. & Maubl.) Kühn. & Romagn.		Lentin en colimaçon inodore	Comestible
1295	Lentinus	suavissimus \ Fr.	Polyporaceae		Panus suavissimus \ (Fr.) Sing.	Lentin anisé	Non comestible
395	Leotia	lubrica \ Pers.	Geoglossaceae			Léotie lubrique	Sans valeur
896	Lepiota	aspera \ (Pers. : Fr.) Quéf.	Agaricaceae		Lepiota acutesquamosa \ (Weinm.) Gill.	Lépiote à écailles pointues	Suspect
511	Leucopaxillus	paradoxus \ (Cost. & Duf.) Bours.	Tricholomataceae			Tricholome paradoxal	Médiocre
411	Lycoperdon	perlatum \ Pers.	Lycoperdaceae		Lycoperdon gemmatum \ Batsch ex Schum.	Lycoperdon perlé	Comestible
410	Lycoperdon	pyriforme \ Schaeff. : Pers.	Lycoperdaceae			Lycoperdon en forme de poire	Comestible
517	Lyophyllum	decastes \ (Fr. : Fr.) Sing.	Tricholomataceae		Lyophyllum aggregatum \ (Schaeff.) Kühn.	Tricholome aggrégé	Comestible
518	Lyophyllum	fumosum \ (Pers. : Fr.) Ort.	Tricholomataceae		Lyophyllum conglobatum \ (Vitt.) Mos.	Tricholome cendré	Comestible
911	Macrolepiota	mastoidea \ (Fr.) Sing.	Agaricaceae		Macrolepiota umbonata \ (Schum.) Schroet.	Lépiote mamelonnée	Comestible
556	Marasmius	alliaceus \ (Jacq. : Fr.) Fr.	Tricholomataceae			Marasme à odeur d'ail	Non comestible
559	Marasmius	cohaerens \ (Pers. : Fr.) Fr.	Tricholomataceae		Marasmius ceratopus \ Pers.	Marasme à pied corné	Non comestible
1288	Marasmius	torquescens \ Quéf.	Tricholomataceae		Marasmius lupuletorum \ (Weinm.)Fr.nomen	Marasme fauve	Non comestible

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
562	Marasmius	wynnei \ Berk. & Br.	Tricholomataceae		Marasmius globularis \ Fr. in Qué.	Marasme globuleux	Non comestible
119	Megacollybia	platyphylla \ (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz.	Tricholomataceae		Collybia platyphylla \ (Pers. ex Fr.) Qué.	Collybie à larges lamelles	Médiocre
622	Meripilus	giganteus \ (Pers. : Pers.) Karst.	Polyporaceae			Polypore géant	Comestible
564	Micromphale	foetidum \ (Sow. : Fr.) Sing.	Tricholomataceae		Marasmius foetidus \ (Sow. : Fr.) Fr.	Marasme à odeur fétide	Non comestible
576	Mycena	galericulata \ (Scop. : Fr.) Gray	Tricholomataceae			Mycène en casque	Non comestible
584	Mycena	pelianthina \ (Fr.) Qué.	Tricholomataceae			Mycène gris-violet	Non comestible
586	Mycena	pura \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Mycène pure	Non comestible
588	Mycena	pura \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae	var. rosea \ Schum		Mycène pure, var. rose	Non comestible
363	Otidea	onotica \ (Pers. : Fr.) Fuck.	Pezizaceae			Oreille d'âne, de lièvre	Comestible
448	Paxillus	atrotomentosus \ (Batsch : Fr.) Fr.	Paxillaceae			Paxille à pied noir	Non comestible
348	Paxillus	involutus \ (Batsch : Fr.) Fr.	Paxillaceae			Paxille enroulé	Vénéneux
1498	Peniophora	incarnata \ (Pers. : Fr.) Karst.	Corticaceae				Sans valeur
430	Peniophora	limitata \ (Fr.) Cke.	Corticaceae		Peniophora fraxinea \ (Pers.) Lund		Sans valeur
133	Phaeocollybia	lugubris \ (Fr. : Fr.) Heim	Cortinariaceae		Naucoria lugubris \ Fr.	Phéocollybie couleur de datte	Non comestible
929	Phaeolepiota	aurea \ (Mattuschka : Fr.) Mre. ex K. & M.	Agaricaceae		Cystoderma aureum \ (Fr. ex Mattuschka) K. & R.	Lépiote dorée	Comestible
614	Phaeolus	schweinitzii \ (Fr.) Pat.	Bjerkanderaceae				Sans valeur
417	Phallus	impudicus \ (L.) Pers.	Phallaceae			Satyre puant	Non comestible
1258	Phellinus	ferruginosus \ (Schrad. : Fr.) Pat.	Hymenochaetaceae				Sans valeur
489	Phellodon	niger \ (Fr. : Fr.) Karst.	Thelephoraceae			Hydne noir	Non comestible
1850	Phlebia	livida \ (Pers. : Fr.) Bres.	Corticaceae				Sans valeur
982	Pholiota	astragalina \ (Fr.) Sing.	Strophariaceae			Pholiote rouge brique	Non comestible
985	Pholiota	flammans \ (Fr.) Kumm.	Strophariaceae			Pholiote flamboyante	Non comestible
988	Pholiota	lenta \ (Pers. : Fr.) Sing.	Strophariaceae		Flammula lenta \ (Fr. ex Pers.)	Pholiote gluante	Médiocre
993	Pholiota	mutabilis \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.	Strophariaceae		Kuehneromyces mutabilis \ (Schaeff. : Fr.) Sing.	Pholiote changeante	Comestible
997	Pholiota	squarrosa \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Strophariaceae			Pholiote écailleuse	Médiocre
615	Piptoporus	betulinus \ (Bull. : Fr.) Karst.	Bjerkanderaceae			Polypore du bouleau	Sans valeur
861	Pluteus	cervinus \ (Schaeff.) Kumm.	Pluteaceae		Pluteus atricapillus \ (Bartsch) Fayod	Plutée des cerfs	Médiocre
862	Pluteus	leoninus \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.	Pluteaceae			Plutée couleur de lion	Non comestible
865	Pluteus	nigrofloccosus \ (R. Schulz.) Favre	Pluteaceae		Pluteus atomarginatus \ (Sing.) Kühn.	Plutée à marge noire	Médiocre
867	Pluteus	romellii \ (Britz.) Sacc.	Pluteaceae		Pluteus lutescens \ (Fr.) Bres.	Plutée à pied jaune	Sans valeur
646	Polyporus	badius \ (Pers. ex Gray) Schw.	Polyporaceae		Polyporus picipes \ Fr.	Polypore bai	Sans valeur
642	Polyporus	tuberaster \ (Pers. : Fr.) Fr.	Polyporaceae		Polyporus forquignoni \ (Qué.) Sacc.		Comestible
601	Postia	caesia \ (Schrad. : Fr.) Karst.	Bjerkanderaceae		Tyromyces caesius \ (Schrad. ex Fr.) Murill	Polypore bleuâtre	Non comestible
952	Psathyrella	conopilus \ (Fr. : Fr.) Pears. & Dennis	Coprinaceae		Psathyrella subatrata \ (Batsch) Gill.	Psathyrelle à chapeau soyeux	Non comestible
955	Psathyrella	multipedata \ (Peck) Sm.	Coprinaceae		Psathyrella fasciculata \ (Bertrand) "Mos."	Psathyrelle cespiteuse	Non comestible
436	Pseudohydnum	gelatinosum \ (Scop. : Fr.) Karst.	Tremellaceae		Tremellodon gelatinosum \ Fr.	Tremellodon gélatineux	Comestible
1799	Pycnoporellus	fulgens \ (Fr.) Donk	Polyporaceae				Sans valeur
627	Pycnoporus	cinnabarinus \ (Jacq. : Fr.) Karst.	Corioliaceae		Trametes cinnabarina \ (Jacq. ex Fr.) Fr.	Tramète rouge cinabre	Non comestible
457	Ramaria	aurea \ (Schaeff. : Fr.) Qué.	Ramariaceae			Clavaire dorée	Comestible
470	Ramaria	botrytis \ (Fr.) Rick.	Ramariaceae			Clavaire chou-fleur	Comestible
1504	Ramaria	flaccida \ (Fr.) Ricken	Ramariaceae				Non comestible
452	Ramaria	formosa \ (Fr.) Qué.	Ramariaceae			Clavaire élégante	Vénéneux
1391	Ramaria	largentii \ Marr. & Stuntz	Ramariaceae			Clavaire des épicéas	Comestible
1536	Ramaria	neoformosa \ Petersen	Ramariaceae				Non comestible
450	Ramaria	pallida \ (Schaeff. per Schulzer) Rick.	Ramariaceae		Ramaria mairei \ Donk	Clavaire pâle	Vénéneux
126	Ripartites	tricholoma \ (Alb. & Schw. : Fr.) Karst.	Tricholomataceae		Ripartites strigiceps \ (Fr.) Karst.	Paxille à aspect de Tricholome	Vénéneux
1198	Rozites	caperatus \ (Pers. : Fr.) Karst.	Cortinariaceae			Pholiote ridée	Comestible
653	Russula	acrifolia \ Romagn.	Russulaceae			Russule à lamelles âcres	Non comestible
651	Russula	albonigra \ Krbh.	Russulaceae			Russule blanche et noire	Non comestible

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
704	Russula	amethystina \ Qué. l.	Russulaceae			Russule améthyste	Comestible
1375	Russula	anthracina \ Romagn.	Russulaceae	var. carneifolia \ Romagn.		Russ. anthracite à lames carnées	Non comestible
732	Russula	aurata \ (With.) Fr.	Russulaceae			Russule dorée	Comestible
690	Russula	cavipes \ Britz. ss. Heim	Russulaceae			Russule à pied creux	Non comestible
707	Russula	chamaeleontina \ (Fr.) Fr. ss. Qué. l.	Russulaceae			Russule caméléon	Comestible
658	Russula	chloroides \ Krbh.	Russulaceae			Russule à reflets verdâtre	Médiocre
723	Russula	claroflava \ Grove	Russulaceae			Russule jaune clair	Comestible
659	Russula	cyanoxantha \ Schaeff. ex Secr.	Russulaceae			Russule charbonnière	Comestible
729	Russula	decolorans \ (Fr.) Fr.	Russulaceae			Russule décolorante	Comestible
654	Russula	densifolia \ Secr.	Russulaceae			Russule à lames serrées	Non comestible
681	Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray	Russulaceae			Russule émétique	Non comestible
682	Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray	Russulaceae	var. silvestris \ Sing.		Russule émétique sylvestre	Non comestible
683	Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray	Russulaceae	var. longipes \ Sing.		Russule émétique, var. à long pied	Non comestible
684	Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray	Russulaceae	var. betularum \ Hora		Russule du bouleau	Non comestible
679	Russula	fellea \ (Fr.) Fr.	Russulaceae			Russule de fiel	Non comestible
675	Russula	illota \ Romagn.	Russulaceae			Russule sordide	Non comestible
725	Russula	integra \ (L.) Fr. ss. Mre.	Russulaceae			Russule intègre	Comestible
674	Russula	laurocerasi \ Melzer	Russulaceae			Russule laurier-cerise	Non comestible
685	Russula	mairei \ Sing.	Russulaceae			Russule de Maire	Non comestible
667	Russula	mustelina \ Fr.	Russulaceae			Russule belette	Comestible
714	Russula	nauseosa \ (Pers. ex Secr.) Fr.	Russulaceae			Russule nauséuse	Non comestible
650	Russula	nigricans \ Bull. ex Fr.	Russulaceae			Russule noirissante	Non comestible
720	Russula	olivacea \ (Schaeff. ex Secr.) Fr.	Russulaceae			Russule olivacée	Non comestible
710	Russula	puellaris \ Fr.	Russulaceae			Russule délicate	Comestible
1553	Russula	queletii \ Fr.	Russulaceae	var. fuscorubroides \ Bon		Russule fausse rouge sombre	Non comestible
691	Russula	queletii \ Fr.	Russulaceae			Russule de Quélet	Non comestible
700	Russula	rosea \ Qué. l.	Russulaceae			Russule rosée	Comestible
712	Russula	sphagnophila \ Kauffm. (?) ss. Romagn.	Russulaceae			Russule des sphaignes	Non comestible
663	Russula	virescens \ Schaeff. ex Zant.	Russulaceae			Russule verdoyante	Comestible
716	Russula	viscida \ Kudrna	Russulaceae			Russule visqueuse	Non comestible
718	Russula	xerampelina \ (Schaeff. ex Secr.) Fr. ss.	Russulaceae			Russule couleur feuilles mortes	Comestible
487	Sarcodon	imbricatus \ (L. : Fr.) Karst.	Thelephoraceae			Ecailleux, épervier	Comestible
485	Sarcodon	scabrosus \ (Fr.) Karst.	Thelephoraceae				Non comestible
526	Schizophyllum	commune \ Fr. : Fr.	Schizophyllaceae			Schizophylle courant	Non comestible
428	Schizopora	paradoxa \ (Schrad. : Fr.) Donk	Polyporaceae				Sans valeur
420	Scleroderma	areolatum \ Ehrenb.	Sclerodermataceae		Scleroderma lycoperdoides \ Schw.		Vénéneux
419	Scleroderma	citrinum \ Pers.	Sclerodermataceae		Scleroderma aurantium \ Vaill. ex Pers.	Scleroderme citron	Vénéneux
1774	Skeletocutis	carneogrisea \ David	Polyporaceae				Sans valeur
1236	Skeletocutis	nivea \ (Jungh.) Keller	Bjerkanderaceae		Incrustoporia nivea \ (Jungh.) Ryv.		Sans valeur
471	Sparassis	crispa \ Wulf. : Fr.	Sparassidaceae			Sparassis crêpu	Comestible
472	Sparassis	laminosa \ Fr.	Sparassidaceae			Sparassis laminé	Comestible
636	Stereum	sanguinolentum \ (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	Stereaceae				Sans valeur
148	Strobilomyces	strobilaceus \ (Scop. : Fr.) Berk	Strobilomycetaceae		Strobilomyces floccopus \ (Vahl : Fr.) Karst.	Bolet pomme-de-pin	Non comestible
1011	Stropharia	semiglobata \ (Batsch : Fr.) Qué. l.	Strophariaceae			Strophaire hémisphérique	Non comestible
141	Suillus	bovinus \ (L. : Fr.) O. Kuntze	Boletaceae		Ixocomus bovinus \ (L. ex Fr.) Qué. l.	Bolet des bouviers	Comestible
161	Suillus	grevillei \ (Klotzsch : Fr.) Sing.	Boletaceae		Boletus elegans \ Schum.	Bolet élégant	Comestible
167	Suillus	placidus \ (Bonord.) Sing.	Boletaceae		Ixocomus placidus \ (Bonord.) Gilb.	Bolet ivoire	Comestible
188	Suillus	tridentinus \ (Bres.) Sing.	Boletaceae		Ixocomus tridentinus \ (Bres.) Bat.	Bolet du Trentin	Comestible
189	Suillus	variegatus \ (Swartz : Fr.) O. Kuntze	Boletaceae		Ixocomus variegatus \ (Sw. ex Fr.) Qué. l.	Bolet moucheté	Comestible

N°	Genre	Espèce	Famille	Variété ou forme	Synonyme	Nom commun	Comestibilité
1770	Thelephora	penicillata \ Pers.: Fr.	Thelephoraceae		Thelephora spiculosa \ Fr.		Non comestible
629	Trametes	hirsuta \ (Wulf. : Fr.) Pil.	Coriolaceae			Tramète hirsute	Sans valeur
630	Trametes	versicolor \ (Fr.) Pil.	Coriolaceae			Tramète de diverses couleurs	Sans valeur
432	Tremiscus	helvelloides \ (DC : Fr.) Donk	Tremellaceae		Guepinia helvelloides \ Fr.	Guépinie en helvelle	Comestible
72	Tricholoma	bufonium \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome à centre pourpré	Non comestible
55	Tricholoma	pseudonictitans \ Bon	Tricholomataceae				Non comestible
59	Tricholoma	saponaceum \ (Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome à odeur de savon	Non comestible
60	Tricholoma	saponaceum \ (Fr.) Kumm.	Tricholomataceae	var.squamosum f.ardosiacum \ (Bres.) Bon		Tricholome à odeur de savon	Non comestible
58	Tricholoma	sculpturatum \ (Fr.) Quéf.	Tricholomataceae		Tricholoma argyraceum \ (Bull.) Gill.	Tricholome à lames jaunissantes	Comestible
64	Tricholoma	sulphureum \ (Bull. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome soufré	Non comestible
71	Tricholoma	terreum \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome terreux	Comestible
69	Tricholoma	vaccinum \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome vachette	Médiocre
78	Tricholoma	virgatum \ (Fr. : Fr.) Kumm.	Tricholomataceae			Tricholome vergeté	Non comestible
47	Tricholomopsis	decora \ (Fr.) Sing.	Tricholomataceae			Tricholome décoré	Non comestible
54	Tricholomopsis	rutilans \ (Schaeff. : Fr.) Sing.	Tricholomataceae			Tricholome rutilant	Médiocre
150	Tylopilus	felleus \ (Bull. : Fr.) Karst.	Boletaceae		Boletus felleus \ Bull.	Bolet de fiel	Non comestible
142	Xerocomus	badius \ (Fr. : Fr.) Gilb.	Boletaceae		Boletus badius \ Fr. : Fr.	Bolet bai	Comestible
152	Xerocomus	chrysenteron \ (Bull.) Quéf.	Boletaceae		Boletus chrysenteron \ Bull.	Bolet à chair jaune	Comestible
164	Xerocomus	parasiticus \ (Bull. : Fr.) Quéf.	Boletaceae			Bolet parasite de scléroderme	Non comestible
110	Xerula	melanotricha \ Dörfelt	Tricholomataceae		Collybia longipes \ (Bull.) Quéf. ss. Bres.	Collybie à long pied	Médiocre
1355	Xerula	radicata \ (Relhan : Fr.) Dörfelt	Tricholomataceae	var. marginata \ (Konr. & Maubl.) Bon & Dennis		Collybie radicante à marge foncée	Médiocre
382	Xylaria	hypoxylon \ (L. ex Hooker) Grev.	Sphaeriaceae				Sans valeur