

## Exposition mycologique des 23 et 24 septembre 2017 au Locle

Genre	Espèce	Synonyme	Spécialité	Nom commun	Comestibilité
Agaricus	augustus \ Fr.	Agaricus perrarus \ Schulz.		Psallote royale	Comestible
Agaricus	essettei \ Bon	Agaricus abrutibulbus \ Peck ss. Au		Psallote à bulbe oblique	Comestible
Agaricus	silvaticus \ Schaeff. : Fr.	Psalliota sanguinaria \ (Karst.) Lge.		Psallote forestière	Comestible
Agaricus	xanthoderma \ Genevier		var. griseus \ (Pears.) Bon & Cappelli	Psallote jaunissante var. grise	Vénéneux
Aleuria	aurantia \ (Fr.) Fuckel			Pézize orangée	Comestible
Amanita	battarae \ Boud.	Amanita umbrinolutea \ auct.		Amanite cernée	Comestible
Amanita	ceciliae \ (Berk. & Br.) Bas	Amanita strangulata \ (Fr.) Sacc.		Amanite ceinturée	Comestible
Amanita	citrina \ (Schaeff.) Gray	Amanita mappa \ (Batsch) Qué.		Amanite citrine	comestible
Amanita	excelsa \ (Fr.) Bertillon		var. valida \ (Fr.) Wasser	Am. épaisse à chair brunissante	Médiocre
Amanita	fulva \ (Schaeff.) Sing.			Amanite fauve	Comestible
Amanita	muscaria \ (L.) Pers.			Amanite tue-mouches	Vénéneux
Amanita	pantherina \ (DC : Fr.) Krbh.			Amanite panthère	Vénéneux
Amanita	phalloides \ (Fr.) Link			Amanite phalloïde	Mortel
Amanita	rubescens \ (Pers. : Fr.) Gray			Amanite vineuse	Comestible
Amanita	spissa \ (Fr.) Kumm.			Amanite épaisse	Médiocre
Armillaria	gallica \ (Marxmüller & Romagn.	Armill. Bulbosa \ Barla			comestible
Armillaria	ostoyae \ Romagn.	Arm. obscura \ (Schaeff.) Romagn.		Armillaire à squames foncées	Comestible
Boletus	calopus \ Fr.	Boletus pachypus \ Fr.		Bolet à beau pied	comestible
Boletus	edulis \ Bull. : Fr.			Cèpe de Bordeaux	Comestible
Boletus	erythropus \ (Fr. : Fr.) Pers.			Bolet à pied rouge	Comestible
Bondarzewia	montana \ (Qué.) Sing.	Polyporus montanus \ (Qué.) Bres.			Sans valeur
Bovista	plumbea \ Pers. : Pers.			Lycoperdon plombé	Comestible
Calocera	viscosa \ (Pers. : Fr.) Fr.			Calocère visqueuse	comestible
Clascybe	carnea \ (Bull. : Fr.) Donk	Trich. carneum \ (Bull. : Fr.) Kumm.		Clascybe rose carné	comestible
Calvatia	excipuliformis \ (Pers.) Perdeck	Calv. saccata \ (Vahl ex Schum.) Morg.		Lycoperdon en forme de sac	Comestible
Calvatia	utriformis \ (Bull. : Pers.) Jaap	Calvatia caelata \ (Bull.) Morg.		Lycoperdon ciselé	Comestible
Cantharellus	cibarius \ Fr.			Girolle	Comestible
Cantharellus	cibarius \ Fr.		var. amethysteus \ Qué.	Girolle couleur améthyste	Comestible
Cantharellus	lutescens \ Fr.			Chanterelle jaunissante	Comestible
Cantharellus	pallens \ Pilat	C. subpruinosis \ Essartier & Buyck		Girolle pruneuse	Comestible
Cantharellus	tubaeformis \ Fr.		var. lutescens \ Fr.	Chanterelle d'automne jaune	Comestible
Cantharellus	tubaeformis \ Fr.			Chanterelle d'automne, modeste	Comestible
Chalciporus	piperatus \ (Bull. : Fr.) Bat.	Ixocomus piperatus \ (Bull. : Fr.) Qué.		Bolet poivré	comestible
Chlorosplenium	aeruginascens \ (Nyl.) Karst.				Sans valeur
Chroogomphus	rutilus \ (Schaeff. :Fr.) O.K. Miller	Gomphidium viscidus \ (L.) Fr.		Gomphide cuivré	Comestible
Clavariadelphus	pistillaris \ (Fr.) Donk			Clavaire en pilon	comestible
Clavariadelphus	truncatus \ (Qué.) Donk			Clavaire tronquée	Médiocre
Clavulina	cristata \ (Fr.) Schroet.			Clavaire crêtée	comestible
Clavulina	cristata \ parasité par		Spadicoides clavariarum(Desme.)Hughes	Clavaire crêtée parasitée	comestible
Climacocystis	borealis \ (Fr.) Kottl. & Pouz.	Spongipellis borealis \ (Fr.) Pat.			Sans valeur
Clitocybe	fragrans \ (With.: Fr.) Kumm.	Clit. suaveolens \ Schum. ex Fr.		Clitocybe parfumé	comestible
Clitocybe	geotropa \ (Bull. : Fr.) Qué.			Tête de moine	Comestible
Clitocybe	gibba \ (Pers. : Fr.) Kumm.	Cl. infundibuliformis \ (Schaeff.) Qué.		Clitocybe en entonnoir	Comestible
Clitocybe	nebularis \ (Batsch : Fr.) Kumm.	Lep. nebularis \ (Batsch: Fr.) Harmaja		Clitocybe nébuleux (petit gris)	comestible
Clitocybe	odora \ (Bull. : Fr.) Kumm.			Clitocybe anisé	Comestible
Clitocybe	phaeophthalma \ (Pers.) Kuyper	Clit. hydrogramma \ (Bull. : Fr.) Kumm.		Clitocybe à odeur de pouailler	comestible
Clitopilus	prunulus \ (Scop. : Fr.) Kumm.			Clitopile petite prune, Meunier	Comestible
Collybia	butyracea \ (Bull. : Fr.) Kumm.		var. butyracea \ (Bull. : Fr.) Kumm.	Collybie beurrée	Comestible
Collybia	confluens \ (Pers. : Fr.) Kumm.			Collybie en touffes	comestible
Collybia	dryophila \ (Bull. : Fr.) Kumm.			Collybie du chêne	Comestible
Collybia	Kumm.			Collybie tachetée	comestible
Coprinus	atramentarius \ (Bull. : Fr.) Fr.			Coprin noir d'encre	comestible
Coprinus	comatus \ (Muell. : Fr.) Pers.			Coprin chevelu	Comestible
Coprinus	micaceus \ (Bull. : Fr.) Fr.			Coprin micacé	Sans valeur
Cordyceps	Link				comestible
Cortinarius	acutus \ Fr.			Cortinaire pointu	comestible
Cortinarius	alboviolaceus \ (Pers. : Fr.) Fr.			Cortinaire blanc et violet	comestible
Cortinarius	anomalus \ (Fr. : Fr.) Fr.			Cortinaire irrégulier	Comestible
Cortinarius	argutus \ Fr.	Cort. fraudulosus \ Britz.		Cortinaire trompeur	comestible
Cortinarius	armillatus \ Fr.			Cortinaire à bracelets	comestible
Cortinarius	atrovirens \ Kalchbr.			Cortinaire noir verdâtre	comestible
Cortinarius	bataillei \ Favre			Cortinaire de Bataille	comestible
Cortinarius	brunneus \ Fr.			Cortinaire brun	comestible
Cortinarius	bulliardii \ (Pers. : Fr.) Fr.			Cortinaire de Bulliard	comestible
Cortinarius	calochrous \ (Pers. : Fr.) Fr.			Cortinaire à belles couleurs	comestible
Cortinarius	camphoratus \ Fr.	Cort. hircinus \ Bolt.		Cortinaire camphré	comestible
Cortinarius	caninus \ (Fr.) Fr.			Cortinaire à collier de chien	comestible
Cortinarius	causticus \ Fr.			Cortinaire amer	comestible
Cortinarius	cinnamomeus \ (L.) Fr.			Cortinaire cannelle	Suspect
Cortinarius	delibutus \ Fr.			Cortinaire oint	Médiocre
Cortinarius	elegantior \ (Fr.) Fr.			Cortinaire élégant	comestible
Cortinarius	elegantissimus \ Hry.	Cort. aurantioturbinatus \ Secr.		Cortinaire très élégant	comestible
Cortinarius	flexipes \ Fr.			Cortinaire à pied flexible	comestible
Cortinarius	hinnuleus \ Fr. ex Sow.			Cortinaire couleur de faon	comestible
Cortinarius	infractus \ Fr.			Cortinaire à marge brisée	comestible
Cortinarius	largus \ Fr.	Cort. varicolor \ ss. Gill.		Cortinaire abondant	Comestible
Cortinarius	limonius \ Fr.			Cortinaire citron	comestible
Cortinarius	melanotus \ Kalchb.				comestible
Cortinarius	multiformis \ Fr.			Cortinaire multiforme	Comestible
Cortinarius	mussivus \ (Fr.) Melot	Cort. russeoides \ Mos.		Cortinaire soufré	comestible
Cortinarius	nanceiensis \ Mre.				comestible
Cortinarius	odorifer \ Britz.			Cortinaire parfumé	Médiocre
Cortinarius	palustris \ Mos.			Cortinaire des marais	comestible
Cortinarius	percomis \ Fr.			Cortinaire aimable	Médiocre

Genre	Espèce	Synonyme	Spécialité	Nom commun	Comestibilité
Cortinarius	pholideus \ Fr.			Cortinaire écailleux	comestible
Cortinarius	praestans \ (Cord.) Gill.	Cort. berkeleyi \ Cke.		Cortinaire remarquable	Comestible
Cortinarius	salor \ Fr.			Cortinaire couleur de mer	Médiocre
Cortinarius	sanguineus \ Fr. ex Wulf.			Cortinaire rouge sang	Suspect
Cortinarius	speciosissimus \ Kühn. & Romagn.	Cort. speciosus \ Favre		Cortinaire très élégant	Mortel
Cortinarius	spilomeus \ Fr.			Cortinaire moucheté	comestible
Cortinarius	subtortus \ Fr.			Cortinaire presque tortu	comestible
Cortinarius	tortuosus \ Fr.				comestible
Cortinarius	torvus \ Fr.			Cortinaire courbé	comestible
Cortinarius	traganus \ Fr. ex Weinm.		var. finitimus \ Weinm.		comestible
Cortinarius	varicolor \ Pers. : Fr.			Cortinaire nuancé	Comestible
Cortinarius	varius \ Fr. ex Schaeff.			Cortinaire varié	Comestible
Cortinarius	venetus \ Fr.				comestible
Cortinarius	violaceus \ Fr. ex L.			Cortinaire violet	Médiocre
Craterellus	cornucopioides \ Pers.			Corne d'abondance	Comestible
Cyathus	striatus \ (Huds.) Weid.			Cyathe strié	Sans valeur
Cystoderma	amianthinum \ (Scop. : Fr.) Fayod		var. rugosoreticulatum \ Lorinzer	Cystoderme rugueux et ridé	comestible
Cystoderma	amianthinum \ (Scop. : Fr.) Fayod			Cystoderme amiantacé	comestible
Cystoderma	carcharias \ (Pers.) Fayod			Cystoderme dents-de-requin	comestible
Cystoderma	granulosum \ (Batsch : Fr.) Fayod			Cystoderme granuleux	comestible
Daedaleopsis	confragosa \ (Bolt. : Fr.) Schroet.	Tram. rubescens \ (A.&S. ex Fr.) Fr.			Sans valeur
Entoloma	nitidum \ Quéél.			Entolome éclatant	Vénéneux
Fomitopsis	pinicola \ (Fr.) Karst.	Ungul. marginata \ (Pers. ex Fr.) Pat.		Polypore des pins	Sans valeur
Ganoderma	applanatum \ (Pers. ex Wallr.) Pat.			Ganoderme aplani	Sans valeur
Geastrum	sessile \ (Sow.) Pouz.	Geastrum fimbriatum \ Fr.		Géastre frangé	Sans valeur
Gomphidius	glutinosus \ (Schaeff. : Fr.) Fr.			Gomphide glutineux	Comestible
Gymnopilus	penetrans \ (Fr.) Murr.			Pholiote pénétrante	comestible
Gymnopilus	sapineus \ (Fr. : Fr.) Mre.			Pholiote du sapin	comestible
Hebeloma	edurum \ Métr. ex Bon	Hebeloma senescens \ ss. Kreis.		Hébélome dur	comestible
Hebeloma	radicosum \ (Fr. ex Bull.) Rick.			Hébélome radican	comestible
Hebeloma	sinapizans \ Fr. ex Paul.			Hébélome brûlant	Suspect
Hebeloma	truncatum \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.			Hébélome tronqué	comestible
Hydnum	repandum \ L. : Fr.		var. rufescens \ Fr.	Pied de mouton rougissant	Comestible
Hydnum	repandum \ L. : Fr.			Pied de mouton	Comestible
Hygrocybe	citrinoviens \ (Lge.) J. Schäff.			Hygrophore jaune verdâtre	comestible
Hygrocybe	conica \ (Scop. : Fr.) Kumm.	Hygrocybe nigrescens \ (Quéél.) Kühn.		Hygrophore noirissant	comestible
Hygrocybe	flavescens \ (Kauf.) Sm. & Hes.	Hygr. obrusseus \ (Fr.) Fr. ss. Lge.		Hygrophore jaunâtre	comestible
Hygrocybe	intermedia \ (Pass.) Fayod			Hygrophore intermédiaire	Comestible
Hygrocybe	lepida \ Arnolds	Hygrophorus cantharellus \ ss. auct.		Hygrophore chanterelle	Sans valeur
Hygrocybe	unguina \ (Fr.) Karst.			Hygrophore visqueux	comestible
Hygrophoropsis	aurantiaca \ (Wulf. : Fr.) Mre.	Clitocybe aurantiaca \ Studer		Fausse chanterelle	comestible
Hygrophorus	agathosmus \ Fr. : Fr.			Hygrophore à odeur agréable	Médiocre
Hygrophorus	capreolarius \ Kalchbr.			Hygrophore des chevreuils	comestible
Hygrophorus	chrysodon \ (Batsch : Fr.) Fr.	Lim. chrysodon \ (Batsch : Fr.) Kumm.		Hygrophore à dents d'or	Comestible
Hygrophorus	eburneus \ (Bull. : Fr.) Fr.			Hygrophore blanc d'ivoire	Comestible
Hygrophorus	erubescens \ Fr.			Hygrophore rougissant	comestible
Hygrophorus	olivaceoalbus \ (Fr. : Fr.) Fr.			Hygrophore olive et blanc	Comestible
Hygrophorus	piceae \ Kühn.			Hygrophore des épicéas	comestible
Hygrophorus	pudorinus \ (Fr.) Fr.			Hygrophore pudibond	Comestible
Hypholoma	fasciculare \ (Huds. : Fr.) Kumm.	Nem. fasciculare \ (Huds. : Fr.) Karst.		Hypholome en touffes	Vénéneux
Hypholoma	sublateritium \ (Fr.) Quéél.	Nem. sublateritium \ (Fr.) Karst.		Hypholome rouge brique	comestible
Hypholoma	udum \ (Pers. : Fr.) Kühn.	Psilocybe uda \ (Pers. : Fr.) Gill.		Hypholome des tourbières	Vénéneux
Inocybe	corydalina \ Quéél.			Inocybe à mamelon vert	Vénéneux
Inocybe	geophylla \ (Bull. : Fr.) P. Karst.			Inocybe à lames couleur de terre	Vénéneux
Inocybe	geophylla \ (Sow. : Fr.)	In. geophylla v. violacea \ (Pat.) Sacc.	var. lilacina \ (Peck) Gill.	Inocybe violeté	Vénéneux
Inocybe	lanuginosa \ (Bull. : Fr.) Kumm.			Inocybe laineux	Vénéneux
Inocybe	napipes \ Lge.			Inocybe à pied bulbeux	Vénéneux
Inocybe	pyriodora \ (Pers.:Fr.) Kumm.		var. incarnata \ (Bres.) Maire	rougissant	Vénéneux
Inocybe	rimosa \ (Bull. : Fr.) Kumm.	Inocybe fastigiata \ (Schaeff.) Quéél.	var. rimosa	Inocybe fastigé	Vénéneux
Inocybe	terrigena \ (Fr.) Kühn.	Pholiota terrigena \ Karst.			Vénéneux
Inocybe	whitei \ (Berk. & Br.) Sacc.	Inocybe pudica \ Kühn.		Inocybe pudique	Vénéneux
Laccaria	amethystea \ (Bull.) Murr.	Laccaria amethystina \ Cke.		Laccaria améthyste	Comestible
Laccaria	bicolor \ (Mre.) Ort.			Laccaria à deux couleurs	Comestible
Laccaria	laccata \ (Peck)	Laccaria laccata var. tatrensis \ Sing.	var. pallidifolia \ Peck	Laccaria laqué à lames pâles	Comestible
Laccaria	laccata \ (Scop. : Fr.) Berk & Br.		var. laccata \ (Scop. : Fr.) Berk. & Br.	Laccaria laqué type	Comestible
Lacrymaria	lacrymabunda \ (Bull. : Fr.) Pat.	Lacr. velutina \ (Fr. ex Pers.) K. & M.		Psathyrelle larmoyante	Médiocre
Lacrymaria	Romagn.			Psathyrelle veloutée	Médiocre
Lactarius	Romagn.			Lactaire bai sanguin	comestible
Lactarius	blennius \ Fr.			Lactaire muqueux	comestible
Lactarius	circellatus \ Fr.			Lactaire cerclé	comestible
Lactarius	deliciosus \ (L. : Fr.) Gray			Lactaire délicieux	Comestible
Lactarius	deterimus \ Gröger	Lact. deliciosus var. piceus \ Smotl.		Lactaire faux délicieux	Comestible
Lactarius	fuliginosus \ Fr.	Lactarius azonites \ Bull.		Lactaire fuligineux	comestible
Lactarius	fulvissimus \ Romagn.			Lactaire fauve	Médiocre
Lactarius	glyciosmus \ Fr.			Lactaire à odeur suave	comestible
Lactarius	helvus \ Fr.			Lactaire blond	comestible
Lactarius	intermedius \ Krbh.			Lactaire intermédiaire	comestible
Lactarius	lignyotus \ Fr. ap. Lindl.			Lactaire couleur de suie	Comestible
Lactarius	mitissimus \ Fr. (non Quéél.)			Lactaire doux	Médiocre
Lactarius	pallidus \ (Pers. : Fr.) Fr.			Lactaire pâle	comestible
Lactarius	picipus \ Fr.			Lactaire enfumé, ramoneur	Comestible
Lactarius	plumbeus \ (Bull. : Fr.) Gray	Lactarius turpis \ (Weinm.) Fr.		Lactaire plombé	comestible
Lactarius	pyrogalus \ (Bull. : Fr.) Fr.			Lactaire brûlant	comestible
Lactarius	rufus \ (Scop. : Fr.) Fr.			Lactaire roux	comestible
Lactarius	salmonicolor \ Heim & Leclair			Lactaire couleur saumon	Comestible
Lactarius	salmonicolor \ parasité par		Hypomyces lateritium		comestible
Lactarius	scrobiculatus \ (Scop. : Fr.) Fr.			Lactaire à fossettes	comestible

Genre	Espèce	Synonyme	Spécialité	Nom commun	Comestibilité
Lactarius	tabidus \ Fr.	Lactarius theiogalus \ ss. Romagn.		Lactaire dépérissant	comestible
Lactarius	trivialis \ Fr.			Lactaire commun	comestible
Lactarius	uvidus \ Fr.			Lactaire humide	comestible
Lactarius	vellereus \ Fr.			Lactaire velouté	Médiocre
Langermannia	gigantea \ (Batsch: Pers.) Rostk.	Calvatia gigantea \ Morg.		Lycoperdon géant	Comestible
Leccinum	Noordeloos	Lec. aurantiacum \ (Bull.) Gray s.auct.		Bolet orangé des trembles	Comestible
Leccinum	holopus \ (Rostk.) Watl.	Boletus niveus \ Fr.		Bolet à long pied	Comestible
Leccinum	molle \ (Bon) Bon			Bolet rude mou	Comestible
Leccinum	quercinum \ (Pilât) Pil.	Kromb. quercina \ (Pil.) Sutara		Bolet des chênes	Comestible
Leccinum	varicolor \ Watling	Lecc. immutabilis \ Bon	var. bertauxii \ Lann. & Estad.	Bolet ramoneur	Comestible
Lentinellus	cochleatus \ (Pers. : Fr.) Karst.			Lentin en colimaçon	Comestible
Lenzites	betulina \ (L. : Fr.) Fr.	Trametes betulina \ (L. ex Fr.) Pil.			Sans valeur
Leotia	lubrica \ Pers.			Léotie lubrique	Sans valeur
Lepiota	aspera \ (Pers. : Fr.) Quéf.	Lep. acutesquamosa \ (Weinm.) Gill.		Lépiote à écailles pointues	Suspect
Lepiota	clypeolaria \ (Bull. : Fr.) Kumm.			Lépiote en bouclier	Médiocre
Lepiota	cristata \ (Bolt. : Fr.) Kumm.			Lépiote à crête	Vénéneux
Lepista	sordida \ (Schum. : Fr.) Sing.	Rhod. sordidus \ (Schum. : Fr.) Mre.		Tricholome sordescant	Comestible
Leptopodia	elastica \ (Bull. ex St-Amans) Boud.			Helvelle élastique	comestible
Leucoagaricus	leucothites \ (Vitt.) Wasser	Lepiota naucina \ (Fr.) Quéf.		Lépiote pudique	Médiocre
Lycoperdon	perlatum \ Pers.	Lyc. gemmatum \ Batsch ex Schum.		Lycoperdon perlé	Comestible
Lycoperdon	pyriforme \ Schaeff. : Pers.			Lycoperdon en forme de poire	Comestible
Lycophyllum	ambustum \ (Fr.) Sing.	Collybia gibberosa \ Schaeff.		Tricholome des charbonnières	comestible
Macrolepiota	heimii \ Locq. ex Bon	Leucocoprinus naucinus \ ss. Locq.		Lépiote de Heim	Médiocre
Macrolepiota	procera \ (Scop. : Fr.) Sing.			Lépiote élevée, coulemelle	Comestible
Macrolepiota	rachodes \ (Vitt.) Sing.	Macrolepiota rachodes \ (Vitt.) Sing.	var. rachodes \ (Vitt.) Sing.	Lépiote déguenillée	Comestible
Marasmius	alliaceus \ (Jacq. : Fr.) Fr.			Marasme à odeur d'ail	comestible
Marasmius	oreades \ (Bolt. : Fr.) Fr.			Marasme des Oréades	Comestible
Megacollybia	Pouz.	Coll. platyphylla \ (Pers. ex Fr.) Quéf.		Collybie à larges lamelles	Médiocre
Melanoleuca	graminicola \ (Velen.) Kühn. & Mre.			Tricholome des herbages	Comestible
Melanoleuca	grammopodia \ (Bull. : Fr.) Pat.			Tricholome à pied strié	Comestible
Mutinus	caninus \ (Huds. : Pers.) Fr.			Satyre des chiens	comestible
Mycena	galericulata \ (Scop. : Fr.) Gray			Mycène en casque	comestible
Mycena	pelianthina \ (Fr.) Quéf.			Mycène gris-violet	comestible
Mycena	pura \ (Pers. : Fr.) Kumm.			Mycène pure	comestible
Mycena	pura \ (Pers. : Fr.) Kumm.		var. rosea \ Schum	Mycène pure, var. rose	comestible
Mycena	rosella \ (Fr.) Kumm.			Mycène rose pâle	Sans valeur
Mycena	zephyra \ Fr.				comestible
Otidea	concinna \ (Pers.) Sacc.			Otidée jaune citron	Comestible
Oudemansiella	mucida \ (Schrad. : Fr.) v.Hoehn.	Mucidula mucida \ (Schrad. : Fr.) Pat.		Mucidule visqueuse	comestible
Panaeolus	papilionaceus \ (Bull. : Fr.) Quéf.	Pan. campanulatus \ (Bull. : Fr.) Quéf.		Panéole marbré	Vénéneux
Paxillus	involutus \ (Batsch : Fr.) Fr.			Paxille enroulé	Vénéneux
Phellodon	tomentosus \ (L. : Fr.) Banker	Calod. tomentosus \ (L. ex Fr.) Mre.			comestible
Pholiota	astragalina \ (Fr.) Sing.			Pholiote rouge brique	comestible
Pholiota	gummosa \ (Lasch : Fr.) Sing.			Pholiote gommeuse	comestible
Pholiota	highlandensis \ (Peck) Hes. & Sm.	Ph. carbonaria \ (Fr. :Fr.) Sing. non Sm.		Pholiote des charbonnières	comestible
Pholiota	lenta \ (Pers. : Fr.) Sing.	Flammula lenta \ (Fr. ex Pers.)		Pholiote gluante	Médiocre
Pholiota	mutabilis \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.	Kuehn. mutabilis \ (Schaeff. : Fr.) Sing.		Pholiote changeante	Comestible
Pholiota	squarrosa \ (Pers. : Fr.) Kumm.			Pholiote écaillée	Médiocre
Piptoporus	betulinus \ (Bull. : Fr.) Karst.			Polypore du bouleau	Sans valeur
Pluteus	leoninus \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.			Plutée couleur de lion	comestible
Pluteus	plautus \ (Weinm.) Gill.	Pl. semibulbosus \ (Lasch) Gill. ss. act.		Plutée à pied vilieux	comestible
Pluteus	romellii \ (Britz.) Sacc.	Pluteus lutescens \ (Fr.) Bres.		Plutée à pied jaune	Sans valeur
Polyporus	squamosus \ Fr.			Polypore écailléux	Comestible
Polyporus	tuberaster \ (Pers. : Fr.) Fr.	Pol. forquignoni \ (Quéf.) Sacc.			Comestible
Psathyrella	Dennis	Psathyrella subatrata \ (Batsch) Gill.		Psathyrelle à chapeau soyeux	comestible
Pseudoclitocybe	cyathiformis \ (Bull. : Fr.) Sing.			Clitocybe en forme de coupe	Comestible
Pseudocraterellus	Heinemann	Craterellus crispus \ Fr.		Chanterelle frisée	Comestible
Pseudohydnum	gelatinosum \ (Scop. : Fr.) Karst.	Tremellodon gelatinosum \ Fr.		Tremellodon gélatineux	Comestible
Pseudoomphalina	compressipes \ (Pk.) Sing.	Omphalia graveolens \ Petersen		Omphale à pied comprimé	comestible
Pycnoporus	cinnabarinus \ (Jacq. : Fr.) Karst.	Tram. cinnabarina \ (Jacq. ex Fr.) Fr.		Tramète rouge cinabre	comestible
Ramaria	flava \ (Schaeff. : Fr.) Quéf.			Clavaire jaune	Comestible
Ramaria	formosa \ (Fr.) Quéf.			Clavaire élégante	Vénéneux
Ramaria	Rick.	Ramaria mairei \ Donk		Clavaire pâle	Vénéneux
Ramaria	sanguinea \ (Pers. ex Secr.) Quéf.			Clavaire sanguine	comestible
Rhodocybe	gemina \ (Fr.) Kuyper & Noordel.	Rhodocybe truncata \ (Quéf.) Bon		Clitopile tronqué	Comestible
Rhodocybe	nitellina \ (Fr.) Sing.	Rhodopaxillus nitellinus \ (Fr.) Sing.		Rhodocybe cuivré	comestible
Rickenella	fibula \ (Bull. : Fr.) Raith.	Omph. fibula \ (Bull. ex Fr.) Kumm.		Omphale épingle	Sans valeur
Ripartites	Karst.	Ripartites strigiceps \ (Fr.) Karst.		Paxille à aspect de Tricholome	Vénéneux
Rozites	caperatus \ (Pers. : Fr.) Karst.			Pholiote ridée	Comestible
Russula	cavipes \ Britz. ss. Heim			Russule à pied creux	comestible
Russula	cyanoxantha \ Schaeff. ex Secr.			Russule charbonnière	Comestible
Russula	delica \ Fr.			Russule sans lait	Médiocre
Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray		var. longipes \ Sing.	ped	comestible
Russula	emetica \ (Schaeff. ex Fr.) Gray		var. silvestris \ Sing.	Russule émétique sylvestre	comestible
Russula	faginea \ Romagn.			Russule du hêtre	Comestible
Russula	fellea \ (Fr.) Fr.			Russule de fiel	comestible
Russula	graveolens \ Romel			Russule malodorante	Médiocre
Russula	integra \ (L.) Fr. ss. Mre.			Russule intègre	Comestible
Russula	mairei \ Sing.			Russule de Maire	comestible
Russula	mustelina \ Fr.			Russule belette	Comestible
Russula	ochroleuca \ (Pers. ex Secr.) Fr.			Russule blanc ocracé	comestible
Russula	olivacea \ (Schaeff. ex Secr.) Fr.			Russule olivacée	comestible
Russula	paludosa \ Britz.			Russule des marais	Comestible
Russula	queletii \ Fr.			Russule de Quélet	comestible
Russula	sanguinea \ (Bull. ex St-Amans.) Fr.			Russule sanguine	comestible
Russula	Romagn.			Russule des sphaignes	comestible
Russula	viscida \ Kudrna			Russule visqueuse	comestible

Genre	Espèce	Synonyme	Spécialité	Nom commun	Comestibilité
Sarcodon	imbricatus \ (L. : Fr.) Karst.			Ecailleux, épervier	Comestible
Scleroderma	citrinum \ Pers.	Scler. aurantium \ Vaill. ex Pers.		Scleroderme citron	Vénéneux
Stropharia	aeruginosa \ (Curtis : Fr.) Quéf.			Strophaire vert-de-gris	comestible
Stropharia	coronilla \ (Bull. : Fr.) Quéf.			Strophaire couronnée	comestible
Suillus	bovinus \ (L. : Fr.) O. Kuntze	Ixocomus bovinus \ (L. ex Fr.) Quéf.		Bolet des bouviers	Comestible
Suillus	collinitus \ Fr. ss. Fleury, Mos.	Suillus fluryi \ Huijsman		Bolet à base rose	Comestible
Suillus	granulatus \ (L. : Fr.) O. Kuntze			Bolet granulé, beurré	Comestible
Suillus	grevillei \ (Klotzsch : Fr.) Sing.	Boletus elegans \ Schum.		Bolet élégant	Comestible
Suillus	luteus \ (L.) Gray			Bolet nonnette	Comestible
Suillus	variegatus \ (Swartz : Fr.) O. Kuntze	Ixoc. variegatus \ (Sw. ex Fr.) Quéf.		Bolet moucheté	Comestible
Suillus	viscidus \ (Fr. & Hök) Rauschert	Boletus aeruginascens \ Secr.		Bolet gris du mélèze	Médiocre
Thelephora	palmata \ Scopoli : Fr.			Thélephore palmée	comestible
Trametes	versicolor \ (Fr.) Pil.			Tramète de diverses couleurs	Sans valeur
Tremiscus	helvelloides \ (DC : Fr.) Donk	Guepinia helvelloides \ Fr.		Guépinie en helvelle	Comestible
Tricholoma	acerbum \ (Bull. : Fr.) Quéf.			Tricholome acerbe	comestible
Tricholoma	bufonium \ (Pers. : Fr.) Kumm.			Tricholome à centre pourpré	comestible
Tricholoma	columbetta \ (Fr.) Kumm.			Tricholome colombette	Comestible
Tricholoma	inamoenum \ (Fr.) Quéf.			Tricholome à odeur désagréable	Vénéneux
Tricholoma	pseudonititans \ Bon				comestible
Tricholoma	saponaceum \ (Fr.) Kumm.			Tricholome à odeur de savon	comestible
Tricholoma	saponaceum \ (Fr.) Kumm.		var. squamosum \ (Cke.) Rea	Tricholome à odeur de savon	comestible
Tricholoma	scalpturatum \ (Fr.) Quéf.	Tricholoma argyraceum \ (Bull.) Gill.		Tricholome à lames jaunissantes	Comestible
Tricholoma	sciodes \ (Pers.) Martin			Tricholome gris sombre	comestible
Tricholoma	sulphureum \ (Bull. : Fr.) Kumm.			Tricholome soufré	comestible
Tricholoma	terreum \ (Schaeff. : Fr.) Kumm.			Tricholome terreux	Comestible
Tricholoma	ustaloides \ Romagn.	Trich. albobrunneum \ ss. Heim, Le Gal		Tricholome à pied blanc et brun	Suspect
Tricholoma	vaccinum \ (Pers. : Fr.) Kumm.			Tricholome vachette	Médiocre
Tricholoma	virgatum \ (Fr. : Fr.) Kumm.			Tricholome vergeté	comestible
Tricholoma	viridilutescens \ Moser			Tricholome vert jaune	comestible
Tricholomopsis	rutilans \ (Schaeff. : Fr.) Sing.			Tricholome rutilant	Médiocre
Vascellum	pratense \ (Pers. em. Quéf.) Kreisel	Lycoperdon hiemale \ Bull. ex Vit.		Lycoperdon des prés	comestible
Xerocomus	badius \ (Fr. : Fr.) Gilb.	Boletus badius \ Fr. : Fr.		Bolet bai	Comestible
Xerocomus	chrysenteron \ (Bull.) Quéf.	Boletus chrysenteron \ Bull.		Bolet à chair jaune	Comestible
Xerocomus	subtomentosus \ (L.) Quéf.	Boletus subtomentosus \ Linné		Cèpe mou	Comestible
Xerula	pubdens \ (Pers.) Sing.	Collybia badia \ (Quéf.) ss. Lge.		Collybie pudique	Médiocre
Xylaria	hypoxylon \ (L. ex Hooker) Grev.				Sans valeur